

|             |                                |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>Oven</b> | <b>Data sheet / Datenblatt</b> | <b>Backofen</b> |
|-------------|--------------------------------|-----------------|

According to Regulation 65/2014EC

Nach Verordnung 65/2014EU

|                                                                                                                           |                    |                               |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|-----|
| Brand name<br><i>Warenzeichen</i>                                                                                         | <b>respekta®</b>   |                               |      |     |
| Type / Model<br><i>Typ / Modell</i>                                                                                       | <b>Digi EB 318</b> |                               |      |     |
| Number of heat sources<br><i>Anzahl der Heizquellen</i>                                                                   | 4                  |                               |      |     |
| Energy efficiency Index<br><i>Energieeffizienzindex</i>                                                                   | EEI                | 94,3                          |      |     |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br><i>Energieeffizienzklasse (D to A+++)</i>                                          | EEI<br>cavity      | <b>A</b>                      |      |     |
| Number of cavities<br><i>Anzahl Backröhren</i>                                                                            |                    | 1                             |      |     |
| Usable volume of cavity<br><i>Nutzvolumen der Backröhre</i>                                                               | 1                  | Rate<br>Wert                  | 56   | L   |
| Energy consumption per cycle > bottom heat only<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; nur Unterhitze</i>                 | 1                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | --   | kWh |
| Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat<br><i>Energieverbrauch per Zyklus &gt; Unter- und Oberhitze</i>     | 1                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 0,76 | kWh |
| Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection<br><i>Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft</i> | 1                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 0,74 | kWh |

# Datenblatt gemäß EU-Richtlinie 2019/2017

|                           |  |  |  |                                                                                                               |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                     |  |  |  | <b>respekta®</b>                                                                                              |
| Anschrift des Lieferanten |  |  |  | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH,<br>Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |
| Modell-Kennung            |  |  |  | GSP60VA++V N                                                                                                  |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                     | Wert        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Nennkapazität (a) (ps)                                                                                                                                                  | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                             | Höhe        | 82 cm   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Breite      | 59,8 cm |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                               | Tiefe       | 55,0 cm |
| EEl (a)                                                                                                                                                                 | 55,9  | Energieeffizienzklasse (a)                                                                                                                                                    | E           |         |
| Reinigungsleistungsindex(a)                                                                                                                                             | 1,16  | Trocknungsleistungsindex (a)                                                                                                                                                  | 1,09        |         |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,92  | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab | 12          |         |
| Programmdauer (a) (h:min)                                                                                                                                               | 03:25 | Art                                                                                                                                                                           | Einbaugerät |         |
| Luftschallemission (a) in dB (A)                                                                                                                                        | 49    | Luftschallemissionsklasse (a)                                                                                                                                                 | C           |         |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,5   | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                      |             | 1       |
| Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | -     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                        |             | -       |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                               | 2           |         |

(\*) Angaben für das eco-Programm.

(\*) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(\*) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

| Cooker hood                                                                                                                                             |  | Data sheet / Datenblatt                                                |                               | Dunstabzugshaube |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014                                                                                        |  |                                                                        |                               |                  |       |
| Brand name<br>Warenzeichen                                                                                                                              |  | respekta®                                                              |                               |                  |       |
| Type / Model<br>Typ / Modell                                                                                                                            |  | CH 66038-60 SAM / CH 66038-60 WAM<br>CH 66038-90 SAM / CH 66038-90 WAM |                               |                  |       |
| Annual Energy Consumption<br>Jährliche Energieverbrauch                                                                                                 |  | AEC hood                                                               | 37.63                         |                  |       |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br>Energieeffizklasse (D bis A+++)                                                                                  |  | EEL hood                                                               | A                             |                  |       |
| Fluid Dynamic Efficiency<br>Fluiddynamische Effizienz                                                                                                   |  | FDE hood                                                               | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 29.57            | A     |
| Lighting efficiency (in watts)<br>Beleuchtungseffizienz (in Watt)                                                                                       |  | LE hood                                                                | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 47.6             | A     |
| Grease Filtering rate (in %)<br>Fettabscheidegrad Wert (in %)                                                                                           |  |                                                                        | Rate / Class<br>Wert / Klasse | 83.2%            | C     |
| Air flow rate at best efficiency point<br>Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                                                                 |  | Q BEP                                                                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 292.08           | m3 /h |
| Air pressure at best efficiency point<br>Luftdruck im Bestpunkt                                                                                         |  | P BEP                                                                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 378.43           | Pa    |
| Maximum air flow<br>Maximaler Luftstrom                                                                                                                 |  | Q max                                                                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 616.31           | m3 /h |
| Air flow by working points highest setting<br>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                                  |  |                                                                        | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 616.31           | m3 /h |
| Air flow by working points lowest setting<br>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                                   |  |                                                                        | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 394.72           | m3 /h |
| Electric power input at best efficiency point<br>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                                              |  | W BEP                                                                  | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 103.82           | W     |
| Nominal power of the lighting system<br>Nennleistung des Beleuchtungssystems                                                                            |  | W L                                                                    | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 3                | W     |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br>Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche |  | E middle                                                               | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 142.8            | LUX   |
| Power consumption in standby mode<br>Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                                                          |  | P s                                                                    | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | 0.34             | W     |
| Power consumption in off mode<br>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                       |  | P o                                                                    | Rate / Unit<br>Wert / Einheit | /                | W     |
| Sound power level<br>Schallleistungspegel                                                                                                               |  | Lwa                                                                    | min./max.dB                   | 67.5             | dB    |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                        | Min./Max.dB                   |                  |       |
| A-weighted airbornsound emission by working points highest setting<br>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb     |  |                                                                        | min./max.dB                   | 54               | dB    |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                        | Min./Max.dB                   |                  |       |
| A-weighted airbornsound emission by working points lowest setting<br>A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb      |  |                                                                        | min./max.dB                   | 67.5             | dB    |
|                                                                                                                                                         |  |                                                                        | Min./Max.dB                   |                  |       |

## Product Data sheet

Fridges and freezers / Kühl- Gefriergeräte  
according to Regulation / Gemäss Verordnung 2019/2016EG

## Produkt Datenblatt

|                                                    |                                                                                                            |                 |               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Brand name:<br>Markenname:                         | <b>RESPEKTA®</b>                                                                                           | Model<br>Modell | <b>GKE144</b> |
| Manufacturer /Supplier:<br>Hersteller / Lieferant: | NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof |                 |               |

|                                              |                                                         |                                                    |                               |                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Type of appliance:<br>Art des Geräts:        | <b>Double door Refrigerator / Doppeltür Kühlschrank</b> |                                                    |                               |                             |
| Low noise appliance:<br>Geräuscharmes Gerät: | <b>NO / NEIN</b>                                        | Type:<br>Bauart:                                   | Built-in / Einbau<br><b>X</b> | Free standing / Freistehend |
| Wine cooler:<br>Weinschrank:                 | <b>NO / NEIN</b>                                        | Different cooling appliance:<br>Anderes Kühlgerät: | YES / JA<br><b>X</b>          | NO / NEIN                   |

## General product parameters / Allgemeine Produkt Parameter:

| Parameter 1                                                                | Value / Wert               |                                                                     | Parameter 2                              | Value / Wert |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Overall dimensions in mm:<br><i>Gesamtabmessungen in mm:</i>               | Hight / <i>Höhe (mm)</i>   | 1440                                                                | Usable content (l)<br><br>Nutzinhalt (l) | 220          |
|                                                                            | Width / <i>Breite (mm)</i> | 540                                                                 |                                          |              |
|                                                                            | Depth / <i>Tiefe (mm)</i>  | 540                                                                 |                                          |              |
| Energy efficiency Index:<br><i>Energie Effizienz Index:</i>                | 124.3                      | Energy efficiency Class:<br><i>Energie Effizienzklasse:</i>         | (A/B/C/D/E/F/G)                          | F            |
| Airborne noise emission:<br>in dB(A) re 1 pW<br><i>Luftschallemission:</i> | 39                         | Airborne noise emission class:<br><i>Luftschallemissionsklasse:</i> | (A/B/C/D)                                | C            |
| Yearly energy cons. in kWh:<br><i>Jährl. Energieverbr. in kWh:</i>         | 221.19                     | Climate class:<br><i>Klimaklasse:</i>                               | (SN/N/ST/T)                              | ST           |
| Min.ambient temperature:<br><i>Min. Umgeb. Temperatur:</i>                 | 16 °C                      | Maximum ambient temperature:<br>Maximale Umgebungstemperatur:       |                                          | 38 °C        |
| Winter switching:<br><i>Winterschaltung:</i>                               | YES / JA                   | NO / NEIN                                                           |                                          |              |
|                                                                            |                            | X                                                                   |                                          |              |

## Compartment Parameter / Fachparameter:

|                                                                                                                              |                                                     |                                    |                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pantry compartment:<br>Speisekammerfach:                                                                                     | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Wine storage compartm.:<br>Wein Lagerfach:                                                                                   | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Basement compartment:<br>Kellerfach:                                                                                         | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Fresh food compartment<br>Lagerfach f. frische Lebensm.                                                                      | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | <b>183</b>                                          | <b>4° C</b>                        | --                    | <b>Manual / Manuell</b> |
| Cold compartment:<br>Kälte Lagerfach:                                                                                        | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| Star rating:<br> ***<br>Sterne Bewertung: | Net Content (l) Inhalt (l)                          | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | <b>37</b>                                           | <b>- 18 ° C</b>                    | <b>2.6 kg /24h</b>    | <b>Manual / Manuell</b> |
| Compartm. w. variable Temp.<br>Fach mit Variabler Temp.:                                                                     | Content (l) Inhalt (l)                              | Opt. Temp. / Opt. Temp. Einstellg. | Freez Cap. Gefr. Kap. | Defrost / Abtauung:     |
|                                                                                                                              | --                                                  | --                                 | --                    | --                      |
| For 4-Star compartments:<br>Für 4-Sternefächer:                                                                              | Fast Freezing function:<br>Schnelleinfrierfunktion: | YES / JA                           | NO / NEIN<br><b>X</b> |                         |

## Light source parameter / Lichtquellenparameter:

|                                                       |                       |                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type of light source:<br>Art der Lichtquelle:         | Standard Bulb / Lampe | LED Lamp / Lampe                  | Energy-Efficiency Cl. / Energieeffizienz Klasse |
|                                                       |                       | <b>X</b>                          | (A/B/C/D/E/F/G)<br><b>G</b>                     |
| Minimum warranty period:<br>Minimum Garantielaufzeit: | 12 Months / 12 Monate | 24 Months / 24 Monate<br><b>X</b> | Others / Andere                                 |

Legend / Legende: X = APPLICABLE / ZUTREFFEND

Weblink to the Manufacturer / Supplier / Weblink zum Hersteller / Lieferant:

[www.respekta.info](http://www.respekta.info)